
mmc



आपके स्टोन की मजबूती से लेकर सुरक्षा और संरक्षण तक





made in INDIA





marblemagik.com

ग्राउट

टाइल्स और स्टोन्स के लिए मज़बूत, टिकाऊ और साफ़ जॉइंट-फिलिंग सॉल्यूशंस।

स्टेन प्रूफ एपॉक्सी जॉइंट फिलिंग



G111 मैजिक स्टेन फ्री एपॉक्सी

प्रीमियम 3 कंपोनेंट स्टेन-फ्री एपॉक्सी जोड़ को भरने के लिए

स्टेन रेज़िस्टेंट | एंटी बैक्टीरियल | हाइ स्ट्रेंथ

मिक्सिंग रेशियो	भाग ए : भाग बी : भाग सी
	100 : 40 : 410
SKUs	1kg, 5 kg

G808 मैजिक एपॉक्सी जेल

मज़बूत पकड़ और जोड़ों को भरने के लिए, ज़्यादा मज़बूती वाला, सॉल्वेंट-फ्री एपॉक्सी एडहेसिव

एक्सीलेंट एडहीज़न | हाइ स्ट्रेंथ | हीट रेज़िस्टेंट

मिक्सिंग रेशियो	भाग A : भाग B
	100 : 50
SKUs	2.250 kg
वेरिएंट	सुपर और एडवांस





G127 मैजिक 2K एपॉक्सी

जॉइंट फिलिंग के लिए प्रीमियम 2-कंपोनेंट एपॉक्सी

स्टेन रेज़िस्टेंट | एंटी बैक्टीरियल | हाइ स्ट्रेंथ

मिक्सिंग रेशियो	भाग ए : भाग बी
	100 : 9
SKUs	1 kg, 5 kg

जॉइंट फिलिंग



G217 मैजिक मैस्टिक

पॉलिएस्टर-बेस्ड एडहेसिव जोड़ भरने, ग्राउटिंग और पत्थर को मज़बूत करने के लिए

इज़ी पिगमेंटेड | हाइ स्ट्रेंथ | ड्यूरेबल

SKUs : 1.020 kg, 1.045 kg, 1.345 kg.

सोलिडो रेंज

मिक्सिंग रेशियो	भाग ए : भाग बी
	100 : 3

उपलब्ध प्रकार: सॉलिडो आइवरी, सॉलिडो ब्लैक, सॉलिडो अल्ट्रा व्हाइट, सॉलिडो डस्टी लाइट

लिक्विड रेंज

मिक्सिंग रेशियो	भाग ए : भाग बी
	100 : 3

उपलब्ध प्रकार: लिक्विड आइवरी, लिक्विड ब्लैक, लिक्विड अल्ट्रा व्हाइट, लिक्विड डस्टी लाइट

सुपीरियर रेंज (स्लो सेटिंग)

मिक्सिंग रेशियो	भाग ए : भाग बी
	100 : 1.5

उपलब्ध प्रकार: थासोस क्रिस्टलाइन, थिक्सोट्रोपिक, थिक्सोट्रोपिक प्लस, लिक्विड ट्रांसपेरेंट

सुपीरियर रेंज (फास्ट सेटिंग)

मिक्सिंग रेशियो	भाग ए : भाग बी
	100 : 1.5

उपलब्ध प्रकार: पेस्ट ट्रांसपेरेंट, पेस्ट हनी

पिनहोल और क्रैक फिलिंग

G114 मैजिक एमपी इपॉक्सी

कम विस्कोसिटी वाला UPR-बेस्ड एपॉक्सी

हाइ स्ट्रेंथ | केमिकल रेज़िस्टेंट | ड्यूरेबल

मिक्सिंग रेशियो	भाग ए : भाग बी
	100 : 1.50 (upto 4 gms)
कवरेज	1 kg 8-12 sq.mt.
SKUs	5 kg





G120 मैजिक एपॉक्सी 100:50

दो-कंपोनेंट वाला,मध्यम विस्कोसिटी वाला एपॉक्सी

इज़िली पिगमेंटेड | हाइ स्ट्रेंथ | ड्यूरेबल

मिक्सिंग रेशियो	100 : 50
कवरेज	1Kg 20-30 sq.mt.
SKUs	3 Kg

G125 मैजिक क्लियर इपॉक्सी एफएस

तेज़ी से सेट होने वाली, कम विस्कोसिटी वाली पारदर्शी एपॉक्सी

क्रिस्टल क्लियर | हाइ स्ट्रेंथ | यूवी रेज़िस्टेंट

मिक्सिंग रेशियो	भाग ए : भाग बी
	100 : 50
कवरेज	1kg 20-30 sq.mt.
SKUs	1.200 kg, 7.500 kg





G113 मैजिक क्लियर एपॉक्सी एसएस

स्लो सेटिंग, लो-विस्कोसिटी पारदर्शी एपॉक्सी

क्रिस्टल क्लियर | हाइ स्ट्रेंथ | केमिकल रेज़िस्टेंट

मिक्सिंग रेशियो	भाग ए : भाग बी
	100 : 25
कवरेज	1 kg 20-30 sq.mt.
SKUs	1kg , 5 kg

सीलर

स्टोन को दाग, नमी और घिसावट से बचाने वाले प्रोटेक्टिव सॉल्यूशंस।

बैकसाइड सीलर



S222 मैजिक बैक कोट

पानी पर आधारित फिल्म बनाने वाली बैकसाइड प्रोटेक्टिव कोटिंग जो मोर्टार के दाग और पानी के निशान को रोकती है

स्टेन रेज़िस्टेंट | पेनिट्रेटिंग सीलर | गुड बॉन्डिंग

मिक्सिंग रेशियो	रेडी टू यूज़
कवरेज	1L 10/15 sq.mt.
SKUs	1L, 5 L

पेनिट्रेटिंग सीलर

पानी आधारित पर्यावरण-अनुकूल गहराई तक प्रवेश करने वाला सीलर, जो सतह को पानी और दाग-धब्बों से बचाता है और उसकी प्राकृतिक सुंदरता को बनाए रखता है।



S223 मार्बल मैजिक

वॉटर बेस्ड | इकोलॉजिकल सीलर | ब्रीदेबल बैरियर

मिक्सिंग रेशियो	रेडी टू यूज़
कवरेज	1 L 2/3 sq.mt.
कोट	15 से 20 बार
SKUs	10 L, 20 L



S225 मार्बल मैजिक डेंसिफायर

इन्क्रीसेस हार्डनेस | अड्रेशन रेज़िस्टेंट | डस्टप्रूफ फिनिश

मिक्सिंग रेशियो	रेडी टू यूज़
कवरेज	1 L 3/4 sq.mt.
कोट	8 से 10 बार
SKUs	10 L, 20 L



S224 मार्बल मैजिक प्रो

वॉटर रिपेलेंट | स्टेन रेज़िस्टेंट | डीप पेनेट्रेशन

मिक्सिंग रेशियो	रेडी टू यूज़
कवरेज	1 L 4 sq.mt.
कोट	5 से 6 बार
SKUs	10 L, 20 L

टॉप कोट



S226 मैजिक सीलर

पानी पर आधारित पेनेट्रेटिंग सीलर जो पोरस पत्थर को नमी, गंदगी और दागों से बचाता है

UV रेज़िस्टेंट | ट्रांसपेरेंट बैरियर | लॉन्ग लास्टिंग

मिक्सिंग रेशियो	रेडी टू यूज़
कवरेज	1L 4-7 sq.mt.
SKUs	1L, 5 L, 10 L, 20 L



S250 मैजिक नैनोअल्ट्रा

सॉल्वेंट-बेस्ड पेनेट्रेटिंग सीलर जो पोरस सतह से पानी, तेल और दागों को हटाता है

वॉटर रिपेलेंट | नॉन फिल्म फॉर्मिंग | डीप पेनेट्रेटिंग

मिक्सिंग रेशियो	रेडी टू यूज़
कवरेज	1 L 10-15 sq.mt. सतह की पोरोसिटी के आधार पर
SKUs	1 L



S255 मैजिक इम्प्रेशील्ड

पानी पर आधारित पेनेट्रेटिंग सीलर जो सतह को पानी, तेल, ग्रीस और दागों से बचाता है।

स्टेन रिपेलेंट | नॉन फिल्म फ़ॉर्मिंग | प्रिज़र्व्ड नैचुरल लुक

मिक्सिंग रेशियो	रेडी टू यूज़
कवरेज	1L , 10-15 sq.mt. सतह की पोरोसिटी के आधार पर
SKUs	1L



S260 मैजिक एम्फीसील एचडी

एडवांस्ड 9H टेक्नोलॉज़ी, एक एम्फीफोबिक सीलर जो पानी, तेल, खारे पानी और दागों से अदृश्य सुरक्षा प्रदान करता है

एडवांस 9H टेक्नोलॉजी | सुपर एम्फीफोबिक | इनविज़िबल प्रोटेक्शन

मिक्सिंग रेशियो	रेडी टू यूज़
SKUs	1L



S231 मैजिक ब्रिक एंड कंक्रीट सीलर

पानी पर आधारित एक्रेलिक पॉलीमर सीलर जो सतह को नमी से बचाता है और सतह की मजबूती बढ़ाता है

वॉटर बेस्ड | इकोलॉजिकल सीलर | ब्रीदेबल बैरियर

मिक्सिंग रेशियो	रेडी टू यूज़
कवरेज	1 L 30/40 sq.ft. (2 coat)
SKUs	1 L , 20 L

क्लीनर

नेचुरल फिनिश को बरकरार रखते हुए गंदगी, दाग और जमी हुइ परत को आसानी से हटाता है।

स्पेशल क्लीनर



C560 मैजिक व्हाइटनर

पानी पर आधारित, कम एसिड वाला क्लीनर जो पीलापन हटाता है और सतह की प्राकृतिक सफेदी को वापस लाता है।

रिमूव्स येलोइंग | व्हाइटनिंग एक्शन | रिमूव्स टफ स्टेन्स

मिक्सिंग रेशियो	रेडी टू यूज़
SKUs	400 ml, 1 L



C557 मैजिक इजीएफआर

पानी पर आधारित, pH-न्यूट्रल क्लीनर जो एपॉक्सी ग्राउट फिल्म, ग्रीस और सतह के जिद्दी दागों को हटाता है

रिमूव्स रेज़िड्यूज़ | रिमूव्स स्टिकिनेस | नॉन एसिडिक

मिक्सिंग रेशियो	रेडी टू यूज़
SKUs	400 ml, 1 L



C569 मैजिक BSR क्लीनर

नॉन-एसिडिक क्लीनर जो सतह से काइ, फंगस और मोल्ड को साफ़ करता है

रिमूव्स एल्गी | रिमूव्स फंगी | रिक्वायर्स नो स्क्रबिंग

मिक्सिंग रेशियो	रेडी टू यूज़
SKUs	1 L , 5 L



C558 मैजिक स्केल रिमूवर

एक एसिडिक क्लीनर जो लाइमस्केल, कठोर पानी के दाग, पीले दाग और गोंद के अवशेषों को हटा देता है।

नॉन-टॉक्सिक फ्यूम्स | रिमूव्स स्केल्स | ओडर फ्री

मिक्सिंग रेशियो	रेडी टू यूज़
SKUs	1 L

रेगुलर क्लीनर



C565 मैजिक ग्रेनाइट और टाइल क्लीनर

एक एसिड-बेस्ड क्लीनर जो सतह से सीमेंट के बचे हुए हिस्से और मुश्किल दागों को हटाता है

डीप क्लीनिंग | रैपिड एक्शन | लो फ्यूम्स

मिक्सिंग रेशियो	रेडी टू यूज़
रोज़ाना की सफ़ाई	C565 का 1 भाग : पानी के 5 भाग
SKUs	1 L, 5 L



C568 मैजिक मार्बल शैम्पू

जेंटल लेकिन असरदार क्लीनर जो गंदगी, मैल और हल्के दाग हटाता है और नेचुरल चमक बनाए रखता है।

रेडी यूज़ | सेफ क्लीनिंग | नेचुरल शाइन

मिक्सिंग रेशियो	आवश्यकतानुसार पानी में मिलाकर उपयोग करें
SKUs	1 L



C573 मैजिक यूनिक्लीन

सभी सतहों से सभी प्रकार के दाग हटाने के लिए पानी आधारित प्राकृतिक पीएच क्लीनर

एडवांस टेक्नोलॉजी | pH न्यूट्रल | डेली क्लीनिंग

मिक्सिंग रेशियो	रेडी टू यूज़
SKUs	1L

एन्हांसर

स्टोन के प्राकृतिक रंग, टेक्सचर और खूबसूरती को उभारकर उसे बेहतर सुरक्षा देता है।

शाइनर और वेटलुक



E360 मैजिक औराग्लेज़

पत्थर की चमक बढ़ाने, प्राकृतिक रंग को फिर से निखारने और सतह पर परत बनाए बिना हल्की दाग-रोधी सुरक्षा देने वाला सॉल्वेंट आधारित तरल वैक्स

फास्ट एक्टिंग | कलर एन्हांसिंग | इंटेंस शाइन

मिक्सिंग रेशियो	रेडी टू यूज
कवरेज	1L 20-30 sq.mt



E370 मैजकि एवरटोन

सॉल्वेंट-बेस्ड कलर-एनहांसिंग सीलर, जो पत्थर की सतह को पानी, दाग और मौसम से बचाते हुए वेट लुक इफ़ेक्ट देता है।

डीपन्स कलर | UV रेज़िस्टेंट | एडवांस्ड स्टेन प्रोटेक्शन

मिक्सिंग रेशियो	रेडी टू यूज
कवरेज	1 L 20-30 sq.mt



E380 मैजकि डार्कसील

एक सुरक्षा देने वाली कोटिंग जो देखने में भी अच्छी लगती है और लंबे समय तक चलने वाली मैट या ग्लॉस फ़िनिश देती है।

वेदर रेज़िस्टेंट | मैट फ़िनिश | एक्सेप्शनल डयूरेबिलिटी

मिक्सिंग रेशियो	रेडी टू यूज
कवरेज	1L 7-8 sq.mt.
वेरिएंट	ग्लॉस/मैट

पॉलिशिंग कम्पाउंड

स्टोन की खोई चमक और चिकनाहट को लौटाकर शानदार हाई-ग्लॉस फिनिश देता है।



P444 मैजिक पॉलिश पाउडर

हाइ-परफॉर्मेंस पॉलिशिंग कंपाउंड जो चमक वापस लाता है, सतह की कमियों को दूर करता है और शीशे जैसी फिनिश देता है

रिस्टोर्स ग्लॉस | रिमूव्स डलनेस | रिमूव्स लाइट स्क्रैचेज़

मिक्सिंग रेशियो	रेडी टू यूज
कवरेज	1kg 70-90 sq.mt.
SKUs	1kg



P451 मैजिक लिक्विड पॉलिश

पानी आधारित पॉलिशिंग क्रीम जो चमक को वापस लाती है, सतह की खामियों को हटाती है और शीशे जैसी चमक देती है।

मिरर फ़िनिश | रिमूव्स स्क्रैचेज़ | रिस्टोर्स शाइन

मिक्सिंग रेशियो	रेडी टू यूज
कवरेज	1kg 10-15 sq.mt.
SKUs	1kg



P445 मैजिक क्रिस्टलाइज़र

लिक्विड क्रिस्टलाइज़र जो कैल्केरियस स्टोन पर चमक वापस लाता है, सतह की कठोरता बढ़ाता है और लंबे समय तक टिकने वाली तेज़ चमक देता है।

यूनिफॉर्म ग्लॉस | क्रिस्टलाइन फ़िनिश | मिरर शाइन

मिक्सिंग रेशियो	रेडी टू यूज
कवरेज	1L 9-12 sq.mt.
SKUs	1kg

एडहेसिव

मज़बूत और स्लिप-रेज़िस्टेंट एडहेसिव्स, जो टाइल्स को लंबे समय तक मजबूती से फिक्स रखें।

एडहेसिव - टाइप 1



1005 मैजिक बॉन्ड

सीमेंट और सिलिका पाउडर से तैयार किया गया पतला चिपकने वाला पदार्थ

एप्लीकेशन एरिया	इंटीरियर फ्लोर
स्लैब साइज़	2*2 ft
बेड थिकनेस	3mm to 12mm
कवरेज	3mm bed 30-35 sq. ft.
SKUs	20 kg

एडहेसिव - टाइप 2



1010 मैजिक बॉन्ड प्लस ग्रे और मैजिक बॉन्ड प्लस व्हाइट

चिकना और क्रीमी पतला पॉलिमर आधारित चिपकने वाला पदार्थ

एप्लीकेशन एरिया	इंटीरियर फ्लोर
स्लैब साइज़	2*2 ft with max height 20 ft
बेड थिकनेस	3mm to 12mm
कवरेज	3mm bed 30-35 sq. ft.
SKUs	20 kg

एडहेसिव - टाइप 3



5051 मैजिक हाइ बॉन्ड ग्रे

5151 मैजिक हाइ बॉन्ड व्हाइट

बहुउद्देशीय, आंशिक रूप से हल्का, अत्यधिक पॉलिमर-युक्त, लचीला चिपकने वाला पदार्थ

एप्लीकेशन एरिया	इंटीरियर और एक्सटर्नल फ्लोर और वॉल
स्लैब साइज़	4*2 ft with no limit height (हर 10 फीट पर ग्रूविंग अनिवार्य)
बेड थिकनेस	3mm to 12mm
कवरेज	3mm bed 30-35 sq. ft.
SKUs (White)	20 kg, 40kg
SKUs (Grey)	20kg



2050 मैजिक बॉन्ड एक्स्ट्रा (ग्रे)

सिंगल कंपोनेंट, पॉलिमर-आधारित चिपकने वाला पदार्थ, जो सूखे और गीले क्षेत्रों में मार्बल, मोज़ेक, इंजीनियर्ड स्टोन, टेराज़ो और टाइल्स लगाने के लिए उपयोग किया जाता है।

एप्लीकेशन एरिया	इंटीरियर और एक्सटर्नल फ्लोर और वॉल
स्लैब साइज़	4*2 ft with max height 20 ft
बेड थिकनेस	3mm to 12mm
कवरेज	3mm bed 30-35 sq. ft.
SKUs	20 kg



5150 मैजिक फ्लेक्स

बहुउद्देशीय, दो घटकों वाला पॉलीयूरेथेन पतला चिपकने वाला पदार्थ, टाइल्स और पत्थर लगाने के लिए

एप्लीकेशन एरिया	इंटीरियर और एक्सटर्नल फ्लोर और वॉल
कवरेज	3mm bed 30-35 sq. ft.
SKUs	4 kg, 10 kg



2060 मैजिक बॉन्ड एक्स्ट्रा व्हाइट

सिंगल कंपोनेंट, पॉलिमर-आधारित चिपकने वाला पदार्थ, जो सूखे और गीले क्षेत्रों में मार्बल, मोज़ेक, इंजीनियर्ड स्टोन, टेराज़ो और टाइल्स लगाने के लिए उपयोग किया जाता है।

एप्लीकेशन एरिया	इंटीरियर और एक्सटर्नल फ्लोर और वॉल
स्लैब साइज़	4*2 ft with max height 20 ft
बेड थिकनेस	3mm to 12mm
कवरेज	3mm bed 30-35 sq. ft.
SKUs	20 kg

प्रोडक्ट डिस्क्लेमर: सभी तकनीकी डेटा और एप्लिकेशन संबंधी सिफारिशें हमारे लैबोरेटरी टेस्ट और अनुभव पर आधारित हैं और केवल सामान्य मार्गदर्शन के लिए दी गई हैं। वास्तविक एप्लिकेशन कंडीशंस, सतह की सामग्री और पर्यावरणीय परिस्थितियाँ हमारे नियंत्रण से बाहर हैं, इसलिए किसी विशेष उपयोग के लिए प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस के संबंध में हम किसी भी प्रकार की स्पष्ट या निहित वारंटी नहीं देते हैं। खरीदारों को बड़े पैमाने पर उपयोग से पहले अपनी विशिष्ट एप्लिकेशन के लिए एडहेसिव की उपयुक्तता स्वयं टेस्ट करनी चाहिए। [Your Company Name] की देयता केवल प्रोडक्ट के रिप्लेसमेंट या रिफंड तक सीमित है। प्रोडक्ट को हैंडल करने से पहले कृपया SDS और TDS अवश्य देखें।

हमारे प्रोजेक्ट्स

हमारे द्वारा पूर्ण की गइ परियोजनाओं का संग्रह देखें, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में फ्लोरिंग, टाइलिंग और पत्थर लगाने के उत्कृष्ट कार्य शामिल हैं।



राम मंदिर, अयोध्या


श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के लिए प्रतिष्ठित पत्थर सफाइ परियोजना, जिसमें मैजिक बीएसआर क्लीनर का उपयोग करके पवित्र पत्थरों से शैवाल, काइ और गंदगी को हटाया गया।

पूरा प्रोजेक्ट वीडियो देखें

प्रोडैप्ट आईटी पार्क , बैंगलोर

नवनिर्मित आइटी पार्क के लिए पूर्ण स्टोन केयर और पॉलिशिंग परियोजना, जिसमें विशेष रासायनिक फॉर्मूलेशन का उपयोग करके 40,000 वर्ग फुट क्षेत्र को 5-स्टार रिसॉर्ट जैसी सुंदरता प्रदान की गइ।

पूरा प्रोजेक्ट वीडियो देखें





स्वार्वेड महामंदिर ट्रस्ट, वाराणसी

पत्थर की सतहों को रोज़ाना होने वाले घिसाव, नमी और गंदगी से बचाने के लिए उच्च-प्रदर्शन वाला स्टोन सीलिंग समाधान अपनाया गया। यह पत्थर की प्राकृतिक सुंदरता को बदले बिना लंबे समय तक सुरक्षा प्रदान करता है।

गुणवत्तापूर्ण, नवाचार और भरोसे पर आधारित प्रोफेशनल स्टोन केयर सॉल्यूशंस, लंबे समय तक सतह की सुरक्षा के लिए।

मार्बल मैजिक कॉर्पोरेशन एक भारत में जन्मा ब्रांड है, जो प्रोफेशनल स्टोन केयर, एडहेसिव्स और कंस्ट्रक्शन केमिकल सॉल्यूशंस प्रदान करता है।

15 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ, हम पत्थर और निर्माण सतहों की सुंदरता, टिकाऊपन और कार्यक्षमता बढ़ाने वाले नए और बेहतर समाधान प्रदान कर रहे हैं।

मार्बल मैजिक कॉर्पोरेशन

C-5/4, होजीवाला इंडस्ट्रियल एस्टेट,
रोड नंबर 8, SUSML, सचिन,
सूरत – 394230, गुजरात, भारत

प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी और एक्सपर्ट सलाह के लिए,हमसे संपर्क करें।
कस्टमर केयर : 90999 88272

हमारी वेबसाइट पर सभी तरह के समाधान देखें
marblemagik.com

अस्वीकरण: इस कैटलॉग में दी गई जानकारी केवल सामान्य मार्गदर्शन के लिए है। भौतिक और तकनीकी मान सामान्य निर्माण सहनशीलता, रंग में बदलाव और परीक्षण की परिस्थितियों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं। कवरेज और खपत के आंकड़े सैद्धांतिक हैं और सतह की छिद्रता, सतह की बनावट, सतह के स्तर में अंतर, लगाने की विधि, साइट की परिस्थितियों और सामग्री की बर्बादी के आधार पर बदल सकते हैं। उत्पाद की तस्वीरें, रंग, पैकेजिंग, लेबल और पैकेजिंग डिज़ाइन केवल संदर्भ के लिए हैं और वास्तविक आपूर्ति किए गए उत्पाद से अलग हो सकते हैं। उत्पाद की विशेषताओं और पैकेजिंग में समय-समय पर बिना किसी पूर्व सूचना के बदलाव किया जा सकता है। विस्तृत और वर्तमान जानकारी के लिए नवीनतम **टीडीएस (TDS) और एसडीएस (SDS) देखें।

designby > greyphyte.com

092026